

PATINA INLINE

La lumière et l'ombre au rythme du temps.
Les entailles fraisées linéaires créent un
aspect dynamique.



PATINA INLINE



Patina Inline est un panneau en fibres-ciment coloré doté d'une structure de surface fraisée linéaire. Les entailles créent un jeu d'ombres atmosphérique, qui varie selon l'heure de la journée et l'angle de vue. La surface acquiert une fine patine au fil du temps.

Les couleurs sobres, qui vont du blanc au beige en passant par le gris foncé, créent une harmonie élégante avec la surface fraisée.



Långsjöskolan Huddinge, Segeltorp, Suède. Architecte: Tyréns, Suède et Arkitema Architects, Danemark. Photographe : BaraBild Sverige AB, Stockholm, Suède.



P 222



P 545



P 020



P 050



P 070

Spécifications techniques

Panneaux

Le panneau est entièrement coloré et pourvu de rainures structurales fraisées linéaires. Cette particularité confère au bâtiment un effet 3D unique et une allure dynamique. Les surfaces des panneaux sont hydrophobées sur tous les côtés.

Format du panneau

Format utile maximum 3050 x 1250 mm, épaisseur de panneau 9,5 mm

Pour un récapitulatif détaillé des dimensions et couleurs disponibles, veuillez consulter notre programme de livraisons.

Couleurs

5 couleurs standard. Les différences de teintes des différents panneaux font naturellement partie des propriétés de production et soulignent le caractère vivant et expressif du matériau.

Montage

Visible sur l'ossature en bois :
Boulons à tête peinte

Visible sur l'ossature métallique
(aluminium ou acier) :
Rivets aveugles à tête peinte

Spécifications techniques

Le DIM - « Manuel de conception et d'installation Largo » - reprend toutes les informations en détail.